









v.2


LIBRARY
MAR 16 1972
UNIVERSITY OF TORONTO

增廣太平惠民和劑局方卷二

傷寒 附中暑

人參敗毒散 治傷寒時氣頭痛項强壯熱惡寒身體煩疼及寒壅欬嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並治之

人參去蘆洗焙 茯苓去皮 甘草爁 前胡去苗洗焙
芎藭 羌活去蘆 獨活去苗 桔梗
柴胡去苗洗焙 枳殼水浸去穰剉麩炒黃色各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去滓溫服不拘時寒多則熱服熱多則溫服

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風頸項强急胸滿脇

痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澀或過經未解或潮熱不除及瘥後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡去蘆半斤　黃芩　人參去蘆　甘草炙各三兩

半夏湯洗七次焙乾二兩半

右爲麄末每服三大錢水盞半生薑五片棗一箇擘破同煎七分去滓稍熱服不拘時小兒分作二服更量大小加減

林檎散 治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背

四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

山梔子去皮　麻黃去節　乾葛　川大黃

蒼朮去皮　肉桂去麄皮　石膏各一兩半　木通

當歸去蘆洗　甘草炙　瞿麥　川芎

前胡去蘆各一兩　藿香葉　川烏頭炮裂去皮臍各半兩

右爲麄末每服二錢水一盞入林檎緣十數片新者亦得煎七分稍熱服不拘時相次再服衣被葢汗出爲度

柴胡石膏散治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實欬嗽涕唾稠粘

桑白皮　黃芩各三十七兩半　升麻二十五兩　石膏
前胡去苗　赤芍藥　乾葛　柴胡去苗各五十兩
荊芥穗去土三十七兩
右爲麄末每服二錢水一盞生薑三片淡豉十粒
煎七分去滓稍熱服小兒分作二服量大小加減
不拘時候

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗
麻黃去節三兩　杏仁七十枚去皮尖炒別研如膏　肉桂去麄皮二兩
甘草炙一兩
右爲麄散入杏仁膏令勻每服三錢水一盞半煎
八分去滓溫服汗出爲度若病自汗者不可服不

拘時候

小青龍湯治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安卧或因形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

麻黃去根節　芍藥　細辛去葉　乾薑炮

甘草剉炒　肉桂去麄皮各三兩　五味子二兩　半夏湯洗切二兩半

右爲麄散入半夏令勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食後溫服

聖散子治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或外寒內熱頭項腰背拘急

疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身重及食飲生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

草豆蔻去皮十箇　石菖蒲　高良薑　猪苓去皮

蒼朮　茯苓去黑皮　芍藥　獨活去蘆

附子炮去皮臍　麻黃去根節　厚朴去麁皮薑汁炙　藁本去土

枳殼去穰麩炒　柴胡去蘆　澤瀉　防風去蘆

藿香去土及大枝梗　吳茱萸湯洗七次　半夏湯洗七次薑汁製

吳白朮各半兩　甘草一兩炙剉　細辛半兩

右爲麄散每服四錢水一盞半煎取一盞去滓熱服不拘時取遍身微汗即愈時氣不和空腹飲之辟邪疫

五積散調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通並宜服之

陳橘皮去白　枳殼去穰麩炒　麻黃去根節各六兩　白芍藥

川芎　當歸去蘆洗　甘草炙剉　茯苓去皮

半夏湯洗七次　肉桂去麁皮　白芷各三兩　厚朴去麁皮

乾薑炮各四兩　桔梗去蘆十二兩　蒼朮淨洗去皮二十四兩

右除肉桂枳殼外別爲麁末外一十三味同爲麁末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻每服三錢水一盞半生薑三片煎一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢淸穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛卽入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背强痛入葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷卽入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒熱不調欬嗽喘滿入棗煎婦人產難入醋一合同煎並不拘時候

升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發及未發疑貳之閒並宜服之

升麻　葛根　白芍藥　甘草炙各一十兩

右為麄末每服三錢水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不拘時候日二三服以病身清涼為度小兒量歲數加減與服

葛根解肌湯治傷寒瘟病時行寒疫頭痛項強發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩悶

葛根四兩　麻黃去根節三兩　黃芩　芍藥

甘草炙各二兩　肉桂去粗皮一兩

右為麄末每服三錢水一盞半棗子一枚煎至八分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

金沸草散治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱

肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荆芥穗四兩 前胡去蘆 麻黄去根節 旋覆花各三兩

甘草炒剉 半夏湯洗七次薑汁浸 赤芍藥各一兩

右爲麁末每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎八分去滓溫服不拘時候有寒邪則汗出如風盛則解利

大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便祕澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟

腑實脈有力者可服之

柴胡去蘆半斤　黄芩　赤芍藥各三兩　大黄二兩

半夏湯洗七次切作片子焙乾二兩半　枳實去穰麩炒半兩

右為粗末入半夏令勻每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至一中盞去滓溫服食後臨臥此藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

朮附湯治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味

白朮四兩　附子炮去皮臍細切一兩半　甘草剉炒二兩

右為麄末入附子令勻每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎一盞去滓溫服食前○此藥暖

肌補中助陽氣止自汗

防己黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼時自汗出灑淅惡風不欲去衣及治風水客搏腰腳浮腫上輕下重不能屈伸

防己四兩　黃耆五兩　甘草炙二兩　白朮三兩

右為粗末每服三錢水一盞半生薑三片棗一箇煎至一盞稍熱服不拘時候蓋覆溫臥令微汗瘥

薑附湯 治傷寒已經轉下又曾發汗內外俱虛邪氣未解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脈候沈微者宜服之又治暴中風冷久積痰

水心腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑（為粗末一兩） 附子（生去皮臍細切一枚）

右合勻每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服食前

竹葉石膏湯 治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶或得汗已解內無津液虛羸少氣胸中煩滿氣逆欲吐及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不痛脈不緊數即不可汗下宜服此藥

石膏（一斤） 半夏（湯洗七次二兩半） 甘草（炙二兩）

人參（去蘆二兩） 麥門冬（去心五兩半）

右爲粗末入半夏令勻每服三錢水二盞入青竹葉生薑各五六片煎至一盞半去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時

五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉二十五兩　猪苓去皮　赤茯苓去皮　白朮去蘆各十五兩

肉桂去粗皮十兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多飲熱湯有汗出即愈○又治瘀熱在裏身發黃疸濃煎茵蔯蒿湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮少許如發虛熱加綿黃

者入參末少許

四逆湯治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澀或利或汗出過多脈微欲絕腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽氣虛衰有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表先宜服此藥助陽救裏

甘草炙二兩　乾薑一兩半　附子生去皮臍半兩

右以甘草乾薑爲粗末入附子令勻每服三錢水一盞半煎至一中盞去滓溫服不拘時常服消暑氣分水穀

大順散治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草三十斤剉寸長　乾薑　杏仁去皮尖　肉桂去麄皮各四斤

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲爲度用篩隔淨後入桂一處搗羅爲散每服二錢水一中盞煎七分去滓溫服如煩躁井花水調下不拘時沸湯點亦得

白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者宜服之

又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

石膏二十五斤洗研　知母一百五十兩　甘草爁七十五兩

右為細末每服三錢水一盞半入粳米三十餘粒煎至一盞去滓溫服小兒量力與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春月及立秋後并亡血虛家並不可服

香薷圓治大人小兒傷暑伏熱躁渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

乾木瓜　紫蘇去粗梗　香薷去土各一兩　白茯神去木

藿香葉去土　檀香剉　甘草炙剉　丁香各半兩

右爲細末煉蜜和勻圓每一兩作三十圓每服一圓至二圓細嚼温湯下或新汲水化下小兒半圓不拘時

香薷散 治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取凉而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令眞邪相干腸胃虚弱飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虚煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物

出或四肢逆冷而脈欲絶或煩悶昏塞而欲死者此藥
悉能主之

香薷一斤去土　白扁豆　厚朴去麄皮薑汁塗炙令黃各半斤

右爲粗末每服三錢水一盞酒一分同煎七分去滓水中沈冷連與二服立效不拘候○活人書方不用白扁豆加黃連四兩剉生薑汁同研炒黃色名黃連香薷散

枇杷葉散治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胸膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

麥門冬湯洗去心　白茅根　木瓜　甘草炙各一兩

枇杷葉去毛淨炙　陳橘皮去白　丁香各半兩　香茹三分

厚朴去麄皮薑汁炙四兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑二片煎七分去滓溫服溫水調亦得加煩躁用新汲水調下不拘時小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

紹興續添方

僧伽應夢人參散 治傷寒體熱頭痛風壅痰嗽咯血等疾

人參　白芷　乾薑　桔梗

青皮去穰　白朮各等分

右爲細末每服二錢水一盞薑二片棗二箇煎七分通口服如傷寒入淡豉同煎熟進神效不拘時候

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

陳皮二兩 香附子炒去毛 紫蘇葉各四兩 甘草炙一兩

右爲粗末每服三錢水一盞煎七分去滓熱服不拘時日三服若作細末只服二錢入鹽點服○嘗有白髮老人授此與一富人家其家合施當大疫城中病者皆愈其後疫鬼問富人富人以實告鬼曰此老教三人矣稽顙而退

加減三五七散 治證并方見諸風類

大已寒圓 治傷寒積冷臟腑虛弱心腹疠痛脇肋脹滿

泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏脈短四肢怠惰並宜服之

高良薑　乾薑炮各六斤　肉桂去麄皮　蓽撥各四斤

右為末水煮麪糊圓梧桐子大每服二十圓米飲下食前

太陽丹治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭痛每服一粒薄荷茶嚼下風壅痰盛咽膈不利亦宜服之

川烏大者炮去皮臍　川芎　白芷　甘草炙各一斤

石膏二斤別研細　腦子二兩

右為細末蜜同麪糊為圓每兩作一十八粒朱砂為衣

和解散 治四時傷寒頭痛增寒壯熱煩躁自汗欬嗽吐利

蒼朮 去皮一斤　藁本　桔梗　甘草 各半斤

厚朴 去皮薑汁炙　陳皮 去白各四兩

右爲麤末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚煎七分不拘時熱服

正氣散 治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷胷膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水欬逆怠惰嗜臥不思飲食

白朮　陳皮　藿香 去梗各一兩　甘草 炒七錢

半夏　厚朴同半夏各三兩爲末生薑四兩研細同爲餅子微炒

右爲細末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服又治久患瘧疾膈氣心痛日進三服常服順氣寬中辟除瘟疫

十華散治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解二毒傷寒瘵脚氣流注腫痛行步不得及虛勞等疾並治之

五加皮　陳皮去白　乾薑炮　甘草爁各十六兩

大川烏三兩　附子炮六兩　桔梗炒　肉桂去粗皮

綿黃耆去蘆炒　蒼朮去皮　羌活各八兩八錢

右爲細末每服二錢水一盞薑二片棗
一枚煎六分不拘時熱鹽酒調服亦得

剉散 治男子婦人五勞七傷感冷冒寒氣弱體虛多倦
少力常服壯筋骨肢體輕健進食

天仙藤　荆芥穗　前胡生薑製炒　乾葛
青蒿子炒　桑白皮炒　麻黄去根節　桔梗
香附子炒　陳橘皮　柴胡　蒼朮炒各十斤
白芍藥　茴香炒　秦艽　半夏爲粗末薑汁製
川羌活　黄耆　藁本　川芎各二斤半
白芷炒　厚朴去皮薑製　甘草炒　肉桂去粗皮各五斤

右爲粗末每服三大錢水一盞半入生薑烏梅棗煎至七分去滓温服併兩滓作一服煎

桂苓圓 大解暑毒


肉桂去粗皮不見火 茯苓去皮各等分

右爲細末煉蜜爲圓每兩作八圓每服一圓用新汲水或熟水嚼下化下亦得

消暑圓 治傷暑發熱頭疼

半夏醋五升煮乾 茯苓去皮 甘草生用各半斤

右爲細末以生薑汁作薄糊爲圓爲梧桐子大每服五十粒水下○易簡方云此藥合時須用好醋煎煮半夏薑汁作糊無見生水臻志修合用之神効中暑爲患藥下即甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不爲患應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用薑湯嚥下入夏之



後不可
闕此

寶慶新增方

辰砂五苓散 治傷寒表裏未解頭痛發熱心胷鬱悶唇口乾焦神思昏沈狂言譫語如見鬼神及瘴瘧煩悶不省者

木猪苓去黑皮　白朮蘆洗去　澤瀉洗剉　赤茯苓去皮

辰砂研各十二兩　肉桂去皮八兩

右為細末每服二錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澀用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上攛欲為驚狀每服半錢溫熟水調下

消風百解散 治四時傷寒頭疼項强壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及寒壅咳嗽鼻塞聲重涕唾稠粘痰涎壅盛氣急滿悶並宜服之

荆芥　陳皮洗去白　白芷　蒼术

麻黄去節各四兩　甘草炙二兩

右爲末每服二大錢水一大盞薑三片烏梅一箇同煎七分不拘時温服或用茶酒調下仍欲發散風邪入連鬚葱白三寸同煎

人參順氣散 治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急手足冷麻半身不遂

口眼喎斜痰涎不利言語蹇澀或脾胃不和心腹刺痛胷膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

川芎去蘆　白朮去蘆　麻黃去節　厚朴去粗皮薑汁製

苦梗去蘆　陳皮去白　甘草炙　白芷各四兩

乾薑　人參各一兩　乾葛去粗皮三兩半

右爲末每服二錢水一盞薑三片棗一枚薄荷五葉煎八分不拘時傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎

保直湯治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服立

效

川芎　藁本去蘆各四兩　甘草炒二兩　蒼术剉麩炒十六兩

右㕮咀爲粗末每服三錢水一盞半生薑三片同煎七分去滓熱服不拘時神效不可具述

解暑三白散 治冒暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之

白茯苓　白术　澤瀉各等分

右㕮咀每服半兩重水一盞薑五片燈心十莖煎八分去滓服不拘時

縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

白扁豆去皮 乾葛剉各二兩 草菓煨去皮 烏梅肉

縮砂仁 甘草炙各四兩

右㕮咀每服四錢水一大碗煎八分去滓以水沉冷服以解煩或欲熱欲溫任意服代熟水飲之極妙

柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胷煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠粘

桑白皮 黃芩去皮各六兩半 升麻五兩 荊芥去梗七兩半

赤芍藥 前胡去蘆 柴胡去蘆 石膏煨

乾葛各十兩

右㕮咀每服三大錢水一盞半生薑三片豉十餘粒同煎一盞去滓稍熱服不拘時小兒更量大小加減

淳祐新添方

人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證及內外之殊均可治療先用厚被蓋睡連進此數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗濈濈然俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若元有汗亦須溫潤以和解之或有餘熱以參蘇飲款款調之或有頭疼則濃煎生薑葱白湯下聖餅子三證

旣除不必服藥但節其飲食適其寒溫自然平治大抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黃能開腠理用或不能得宜則導泄眞氣因而致虛變生他證此藥乃平和之劑止能溫中解表而已不致妄擾也兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

厚朴去粗皮薑汁製 蒼术米泔浸一宿炒 半夏洗七次各一兩 藿香葉洗去土

草菓 茯苓皮去黑 人參去蘆各半兩 甘草炙二錢半

橘紅七錢半

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一箇煎至七分去滓熱服兼治飲食傷脾發爲痎瘧或脾

胃中脘虛寒嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒痰及惡寒者並加附子名十味不換金散

參蘇飲 治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節兼以爲熱並宜服之若因感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋臥連進數服微汗卽愈倘有餘熱更宜徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退爲期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳旣有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性涼爲疑一切發熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

陳皮去白　枳殼去穰麩炒　桔梗去蘆　甘草炙

木香各半兩　半夏湯洗薑製　紫蘇葉用　乾葛洗

前胡去苗　人參去蘆　茯苓去皮各三分


右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片棗一箇煎六分去滓微熱服不拘時易簡方不用木香只十味

神术散治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒身體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並治之

藁本去土　羌活去蘆　細辛去土葉　香白芷

川芎　甘草炙各一兩　蒼术五兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七分溫服不拘時如覺傷風鼻塞只用葱茶調



吳直閣增諸家名方

對金飲子 治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵瘴四時傷寒極有效

陳皮去白炒黃半斤 蒼术米泔浸去皮 厚朴去粗皮薑汁炙 甘草炙各二兩

右爲粗末每服三錢空心水一盞薑二片加茶法煎取八分滓再煎兩度服瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白五莖豉三十粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷脚手心熱煩躁不安肢節酸疼加柴胡去蘆同煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本藏氣加

痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時渲瀉加肉豆蔻風疾加荆芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛羸加地骨皮腿痺加兎絲子白痢加吳茱萸赤痢加黃連頭風加藁本霍亂轉筋加補木皮已上助使止加一銖此藥不問老少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼婦人宮藏久冷月水不調若能每日空心一服卽出顏容豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胷神效莫述

勑勞散 治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時行疫癘心神煩悶口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊强急渾身疼痛

當歸七兩三錢半　香附子炒去毛　蒼术浸焙　甘草爁各三兩六錢

荆芥去梗　前胡各二兩七錢　肉桂去粗皮　橘紅各一兩三錢

川芎二兩二錢半　苦梗去蘆七兩二錢　天仙藤二兩半　地骨皮二錢半

麻黃去根節　白芷各四錢半　石膏九錢

右爲細末每服二錢水一盞烏梅半箇入鹽同煎如要出汗加葱白薑同煎連三服溫鹽酒調熱鹽湯亦得

人參輕骨散解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴或傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來及瘵五勞七傷中脘氣滯心

腹痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻疰刺痛及婦人血氣撮
痛經候不調

貝母去心　茯苓焙白者　半夏製各一兩　人參

白朮焙　白芷不見火　陳皮去白　赤芍藥

秦艽去蘆各二兩　桔梗去蘆　厚朴去皮薑製　甘草爁各四兩

麻黃去根節　柴胡去蘆各三兩　枳殼去穰炒二兩　當歸去蘆焙

川芎　肉桂去皮　乾薑炮各一兩半　蒼朮六兩浸一宿

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分
稍熱服身體倦怠加烏梅一箇咳嗽加棗二枚同
煎不拘時

葱白散 解四時傷寒頭痛壯熱筋背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴不思飲食又治傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎　蒼朮米泔浸　白朮各二兩　麻黃去根節三兩

甘草爁　石膏煅　乾葛各一兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片葱白二寸煎七分熱服不拘時如要出汗併煎三服被蓋出汗為度

桂枝湯 治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱

者汗自出嗇嗇寒灑灑惡風翕翕發熱鼻乾乾嘔

甘草一兩　桂枝去皮　芍藥各三兩

右爲粗末每服二錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎取七分去滓温服不計時惟春初可行自春末及夏至以前可加黄芩半兩夏至後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虚寒者不用加減無汗休服

黄龍圓治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深暑毒不瘥者

黄連去鬚三十二兩　好酒五升

右黄連以酒煮乾爲度研爲細末用麪水煮糊溲和爲圓如梧桐子大每服三十圓熟水吞下又療

傷酒過多藏毒下血大便泄瀉用米飲吞下食前進一日兩服

不換金正氣散 治四時傷寒瘴疫時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽痰涎行步喘乏或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴 去皮薑製　藿香 去枝土　陳皮 去白　半夏 製

蒼朮 米泔浸　甘草 爁各等分

右為剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎八分去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃美飲食

川芎茶調散 治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

白芷　甘草爁　羌活各二兩　荊芥去梗
川芎各四兩　細辛去蘆一兩　防風一兩半　薄荷葉不見火八兩

右爲細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目

滲溼湯 治寒溼所傷身重腰冷如坐水中小便或澀或出大便溏泄皆因坐臥溼處或因雨露所襲或因汗出衣衾冷溼久久得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或

不睡小便利反不渴悉能主之

蒼朮　甘草炙　白朮各一兩　茯苓去皮

乾薑炮各二兩　橘紅　丁香各一分

右㕮咀每服四錢水一盞半棗一枚薑三片煎七分食前温服

冰黃散治胃暑伏熱頭目昏暈嘔吐瀉痢口乾煩渴背寒面垢

生薑切碎溲寒食麪各一斤日乾　赤茯苓去皮　甘草生用各四兩

右爲細末每服二錢新汲水或冷熟水調下不拘時候

神仙百解散

一名神仙截傷寒 四季加減百解散

治傷寒遍身疼痛百節拘急頭目昏痛肢體勞倦壯熱增寒神志不爽感冒瘟疫瘴氣常服辟瘟疫治勞倦

山茵蔯　柴胡去蘆　前胡生薑汁製炒　升麻

白芍藥　防風去苗　蒼朮米泔浸剉炒　白朮

藿香葉　藁本去苗　半夏薑沙製　羌活

獨活　人參去蘆　甘草炙　乾葛各一兩

立春已後不加減
立夏已後一料加

赤茯苓　當歸各半兩　柴胡一分

立秋已後減柴胡一分不用當歸茯苓只加

麻黃去節半兩　肉桂去粗皮　乾薑炮各一分

立冬已後並無加減一方無當歸有黃芩去蘆半兩

右為細末每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎一盞熱服不計時併進二服如要表散加葱白三寸淡豉三十粒同煎服下以衣被蓋覆汗出而愈

八解散治四時傷寒頭痛壯熱感風多汗及療勞傷過度骨節酸疼飲食無味四肢疼倦行步喘乏面色萎黃怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗胷膈不快嘔逆惡心

人參去蘆　陳皮去白　半夏湯洗七次　甘草炙

藿香去土　白朮　茯苓各一兩　厚朴二兩薑汁製

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚葱白三寸同煎七分温服不拘時

白朮散 治傷寒氣脈不和增寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘痰嗽壅滯或冒涉風溼增寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初又治五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡臥不寧肢體倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水藏腑滑泄腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上氣喘促坐臥不安或飲食所傷胷膈痞悶腹

脇膨脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

白朮四兩　乾薑炮二兩　山藥　桔梗
陳皮去白　茯苓去皮　甘草　白芷
青皮去白　香附子各三兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚木瓜乾一片紫蘇三葉煎七分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁煎傷寒勞復入薄荷腸氣入木通三寸麝香少許中暑嘔逆入香茹產前產後血氣不和入荊芥霍亂入藿香煎氣厥入鹽湯調下

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘倦欬嗽多痰胷滿氣短

麻黃不去節　杏仁不去皮尖　甘草生用各等分

右為粗末每服五錢水一盞半薑五片同煎至一盞去滓通口服以衣被葢覆睡取微汗為度

荊芥散 治傷寒頭疼鼻塞流涕聲重咽乾胸膈滿悶頭痛如破者

天南星　草烏頭　荊芥穗各半兩　石膏一兩

右為細末每服三錢陳茶末一錢生薑自然汁半呷薄荷二葉水二盞同煎八分通口服

來蘇散 解利四時瘟疫傷寒身體壯熱頭痛增寒項背

繡慎鮑燕敢書

拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便澀嗜臥少力不思飲食及諸氣疾五勞七傷山嵐瘴瘧寒熱往來並皆治之

荆芥穗　肉桂不見火　桔梗　防風

五加皮各一兩　柴胡去蘆　甘草　乾薑各二兩

陳橘皮　麻黃去節各一兩半　芍藥半兩　黃耆一分蜜浸炙

右為細末每服二錢水一盞薑三片同煎八分熱服不拘時常服和順三焦辟瘴氣進飲食

十神湯 治時令不正瘟疫妄行此藥不問陰陽兩感或風寒濕痺皆可服之

陳橘皮去白　麻黃去根節　川芎　甘草炙

香附子去毛　紫蘇去粗梗　白芷　升麻

赤芍藥各四兩　乾葛十四兩

右爲細末每服三大錢水一盞半生薑五片煎七分去滓熱服不拘時如發熱頭痛加連鬚葱白三莖如中滿氣實加枳殻數片同煎雖產婦嬰兒老人皆可服如傷寒不分表裏以此導引經絡不致變動功效非淺

藿香正氣散治傷寒頭疼增寒壯熱上喘欬嗽五勞七傷八般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡吐瀉霍亂藏腑虛鳴山嵐瘴瘧遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並皆治之

大腹皮　茯苓去皮　白芷　紫蘇各一兩

陳橘皮　苦桔梗　白朮　厚朴去粗皮薑汁製

半夏麯　甘草炙各二兩　藿香去土三兩

右爲細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分熱服如要出汗衣被蓋再煎併服

〔香薷湯〕寛中和氣調榮衛治飲食不節飢飽失時或冷物過多或硬物壅駐或食畢便睡或驚憂恚怒或勞役動氣便欲飲食致令脾胃不和三脘痞滯內感風冷外受寒邪增寒壯熱遍體疼痛胷膈滿悶霍亂嘔吐脾疼翻胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進三服得汗卽愈常

服益脾胃散宿痰停飲能進食辟風寒暑溼霧露之氣

香薷去土二兩　甘草炙半兩　白扁豆炒　厚朴去皮薑製

茯神各一兩

右爲末每服二錢沸湯入鹽點服不拘時候

水浸丹 治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴

巴豆大者二十五箇去皮膜研細取盡油如粉　黃丹炒研羅過取一兩一分

右同研勻用黃蠟鎔作汁別爲圓如梧桐子大每服五圓以水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

增廣太平惠民和劑局方卷二終

增廣太平惠民和劑局方卷三

一切氣 附脾胃 積聚

蘇合香圓 療傳尸骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癎鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等疾

蘇合香油 入安息膏內　薰陸香 別研　龍腦 研各一兩

青木香　白朮　白檀香　丁香

朱砂 研水飛　沉香　香附子 炒去毛　烏犀 鎊屑

蓽撥　安息香 別為末用無灰酒一升熬膏　麝香 研

訶黎勒煨取皮各二兩

右為細末入研藥匀用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋圓梧桐子大早朝取井花水温冷任意化服四圓老人小兒服一圓温酒化服亦得並空心服用蠟紙裹一圓如彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢近去龍腦名麝香蘇合香圓治一切冷氣胷膈噎塞腸中虚鳴宿飲不消餘證並同

安息香圓治一切氣冷心腹疼痛胷膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞腹中空鳴噦逆惡心噫氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿飲不消胷膈刺痛時吐清水不思飲食並皆治之

安息香酒半盞化去砂石入煉蜜中　舶上茴香微炒　蓽澄茄

蓬莪茂 荊三稜 硇砂用好酒半盞化去石入瓷中

檳榔炮 香附子去毛 芍藥各半兩 白茯苓

肉豆蔻 縮砂仁 益智子去皮 五味子微炒

白豆蔻去皮 川芎 乾薑炮去皮 舶上丁香皮

巴戟去心麩炒 川當歸湯洗切片焙乾各一兩半 高良薑

丁香 沉香 木香 乳香別研

胡椒各一兩 肉桂去粗皮二兩半 訶子四兩炮取皮二兩

阿魏一分細研白麪少許溲和作餅子炙令香熟

右除安息香硇砂外並一處杵羅為細末用蜜三十兩入安息香硇砂於蜜中煉熟劑上件藥杵一

二十下爲圓如雞頭肉大每服一圓細嚼溫酒下濃煎生薑湯下亦得食前服

丁沉圓治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛胸膈噎塞痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及翻胃膈氣宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

肉荳蔲仁　丁香　木香　白荳蔲仁

沉香　甘草　青橘皮剉微炒　檳榔五兩

白朮剉微炒四十兩　訶黎勒煨取皮　人參去蘆　茯苓去皮各十兩

肉桂去粗皮　乾薑炮各二兩半　麝香一兩別研

右爲細末入麝香令勻煉蜜和圓如酸棗大每服一圓細嚼炒生薑鹽湯下溫酒亦得空心食前服

大沈香圓 治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞嘔吐痰水噫氣吞酸口苦舌澀不思飲食及膀胱腎間冷氣攻衝腰背拘急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治卒暴心痛霍亂吐利疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

沈香　檀香　肉桂去粗皮　薑黃去皮

乾薑炮各二十兩　甘草爁　天台烏藥　甘松洗曬乾稱

白芷各二斤半　白荳蔻仁十兩　香附子爁五斤

右爲末煉蜜溲和每一兩作二十圓每服一圓嚼破炒生薑鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心

服

理中圓 理中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸口苦失味怠惰嗜臥全不思食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不安身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

白朮　人參洗去蘆　乾薑　甘草爁各二十兩

右為末煉蜜為圓每一兩作一十圓每服一圓食前沸湯化下嚼服亦得或圓如梧桐子大服並得大病新瘥多唾不止及新產內虛皆可服之常服溫脾煖胃消痰逐飲順三焦進飲食辟風寒濕冷

邪氣

和胃圓 治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰逆噫氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力嗜臥體重節痛又治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並宜服之

陳橘皮去白　訶子炮去核各四兩　人參去蘆　枳殼去穰麩炒

靑橘皮去白炒　京三稜炮各三兩　檳榔一兩半　當歸去蘆一兩半

甘草炙　芍藥各一兩　赤茯苓去皮　乾薑炮各三分

肉桂去粗皮　白朮剉炒　神麯碎炒　麥糵炒各二兩

厚朴去粗皮二兩剉以生薑二兩研爛製炒 半夏二兩半用湯洗晒微炒半用薑汁製作餅炙黃 鱉甲九肋大者一枚黃泥外固以米醋二碗化硇砂一兩放鱉甲內慢火熬乾取二兩研

右爲細末蜜丸如小豆大每服二十圓至三十圓微嚼破温水吞下不計時候此藥老幼氣弱皆可常服能温和脾胃調進飲食

紫蘇子圓治一切氣逆胷膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治肺胃傷冷欬嗽痞滿或上氣奔急不得安臥

紫蘇子揀淨 陳皮去白各二兩 人參去蘆頭 高良薑炒

肉桂去粗皮各一兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼溫酒下米飲亦得不拘時或作小圓服亦得若食瓜膾生冷覺有所傷噫氣生熟欲成霍亂者含化一圓細細嚥汁服盡應時立愈常有此藥永不患疾神妙

養脾圓 治脾胃虛冷心腹絞痛胸膈滿悶脇肋虛脹嘔逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴米穀不化肢體倦怠不思飲食

白茯苓去皮　人參去蘆頭　大麥蘗炒各一兩　縮砂仁去皮

乾薑炮各二兩　白朮半兩　甘草爁一兩半

右爲細末煉蜜和圓每兩分作八圓每服一圓細嚼生薑湯送下食前服此藥養胃進食

五膈圓 治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不和腑臟生病結於胸膈遂成憂膈氣膈飲膈勞膈食膈之病若食生冷其病即發心胸痞滿氣不得通疼痛如刺及引背膂食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即已甚者手足逆冷上氣欬逆喘息短氣

麥門冬去心焙 甘草炙各五兩 遠志去心焙 細辛去苗土

蜀椒去目及閉口者微炒出汗 肉桂去粗皮各三兩 乾薑炮二兩

人參去蘆頭四兩 附子炮去皮臍一兩半

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓含化嚥之胸膈𠉀中當熱藥力稍盡更服一圓日三服夜二服服藥七日即愈或圓如梧和子大温酒下亦得食後服

嘉禾散 亦名穀神散 治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛可進飲食或多痰逆口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊臟氣傷寒不受峻補或因病氣衰食不復常禀受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉去毛盡塗薑汁炙令香熟　縮砂仁　人參去蘆頭

茯苓去皮各一兩 薏苡仁微炒一兩 木香 沉香

隨風子如無揀緊小子實者亦可 藿香葉 陳皮去白

大腹子微炒 杜仲去皮用薑汁與酒合和塗炙令香熟微焦 石斛細剉用酒

拌和微炒各三分 白豆蔻微炒去皮 青橘皮去穰 穀蘗微炒

桑白皮微炒 丁香 五味子微炒 檳榔炒各半兩

半夏用湯洗七遍生薑一分切作片子與半夏同搗爛做餅子炙黃用 神麴各一分微炒

白朮炒二兩 甘草微炙黃一兩半

右為細末每服二錢水一盞入生薑二片肥棗三枚同煎七分溫服不計時及療四時傷寒能調治陰陽使無變動克日得安如瘀五噎入乾柿一枚煎服如療膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同

煎婦人亦可服

理中湯治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心痛疰痛痰逆惡心或時嘔吐心下虛痞膈塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水止汗去濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利手足厥冷胸痹心痛逆氣結氣

人參去蘆　白术　乾薑炮　甘草炒各等分

右爲粗末每服三錢水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服空心食前

調中沉香湯調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸膈痞

滿短氣煩悶痰逆惡心飲食少味肢體多倦常服進飲
食和臟腑悅肌膚調顏色

白豆蔻仁 木香各一兩 沉香二兩 麝香半錢
生龍腦一錢 甘草一分炙黃

右爲細末入研藥勻每服半錢用沸湯點服或
入生薑一片鹽少許亦得酒食後服之大妙

勻氣散治氣滯不勻胸膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除
脹滿噎塞止嘔吐惡心此藥常服調順脾胃進美飲食

白豆蔻用仁 丁香 檀香 木香各二十兩
藿香葉 甘草爁各五斤 縮砂仁二斤半

右爲細末每服一錢入鹽一字沸湯點服不計時候

烏沉湯 治一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽暖腰膝去邪氣治吐瀉轉筋癥癖疼痛風水毒腫冷風麻痺又主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行瘴疫膀胱腎間冷氣攻衝背膂俛仰不利及婦人血氣攻擊心腹刺痛並宜服之

天台烏一百兩 人參去蘆頭三兩 沉香五十兩 甘草爁四兩半

右爲末每服半錢生薑三片鹽少許沸湯點空心服

五膈寬中散 治因憂恚寒熱動氣傷神致陰陽不和腑

臟生病結於胸膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣二曰恚膈心下實滿噫輒醋心飲食不消大小便不利三曰氣膈胸脅逆滿噎塞不通噫聞食臭四曰寒膈心腹脹滿欬嗽氣逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛不能食肥五曰熱膈五心中熱口中爛生瘡四肢煩重唇口乾燥身體或熱腰背疼痛胸痺引背不能多食及一切氣疾並皆治之

白豆蔻去皮二兩　青皮湯浸去白　陳皮湯浸去白　縮砂仁

丁香各四兩　香附子去毛一斤　木香三兩　甘草炙五兩

厚朴去粗皮生薑汁炙令熟焙乾秤一斤

右爲末每服二錢薑二片鹽少許沸湯點服不計時

膈氣散 治五種膈氣三焦痞塞胸膈滿悶背膂引痛心腹膨脹脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短氣煩悶常服順氣寬中消痃癖積聚散驚憂恚氣

京三稜炮　蓬莪朮炮　檳榔　陳皮去白

益智仁　枳殼去穰麸炒　肉桂去粗皮各十兩　乾薑炮

厚朴生薑製炒　木香　甘草爁　青橘皮去穰

肉豆蔻各五兩

右爲細末每服二錢水一盞薑二片棗半箇煎七分熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦得不拘時

建中散 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦怠不思飲食

陳皮去白半斤　厚朴去粗皮薑汁製　青州棗各一斤　半夏湯洗去皮

乾薑炮　甘草各五兩

以上六味用水三斗煮令水盡焙乾

白茯苓去皮　人參去蘆頭　白术　訶子去核

草荳蔻去皮　藿香葉各一兩

右爲末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓空心溫服妙

平胃散治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣翻胃並宜服之

陳皮去白五十兩　厚朴去粗皮水浸一宿剉生薑汁製炒五十兩　甘草剉炒十兩

蒼术去粗皮米泔水浸二日焙乾五斤炒

右爲細末每服二錢水一盞生薑二片乾棗兩枚同煎七分去棗薑熱服食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

三和散治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋䐜脹風氣壅滯肢節煩疼并治頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便祕難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胸腹滿悶大便不通

檳榔麪裹煨熟去麪　甘草炙　木香　陳皮去白

芎藭　白朮各三兩　大腹皮炙焦黃　羌活去蘆頭

紫蘇莖葉用去粗梗　宣州木瓜薄切焙乾　沉香各一兩

右爲粗末每服二錢水一盞煎至六分去滓温服不計時

七氣湯治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即欲死此藥主之

半夏湯洗七次切作片子焙乾五兩　人參去蘆頭　肉桂去粗皮

甘草炙各一兩

右爲粗末入半夏令勻每服三錢水一大盞生薑三片煎至七分去滓稍熱服食前

益胃散治傷寒陰盛心腹痞滿嘔吐泄利手足厥冷及一切冷氣奔衝心脇臍腹脹滿絞痛

益智二兩去皮　乾薑半兩炮　青皮一兩去白　烏頭四兩炮去皮臍

右件爲散每服三錢水二盞入鹽一捻生薑五片棗三箇擘破同煎八分去滓溫服食前

藿香半夏散治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸滿噎痞短氣倦怠不入飲食

藿香葉一兩　丁香皮半兩　半夏湯洗七次炒令微黃二兩

右爲散每服二錢水一盞生薑七片同煎至六分去滓食前溫服

草豆蔻散治脾胃不調胸膈滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄利水穀不分夏月煎作熟水常服調中止逆除冷氣消飲食

草豆蔻去皮一斤 生薑切作片一斤 甘草八兩

右件拌勻入于銀器內用水過三指許以慢火熬令水盡焙乾杵為細末每服一錢沸湯點服不計時候

積氣圓治陰陽不和臟腑虛弱寒冷之氣留滯于內使氣積不散胸脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣急刺痛宿食不化心腹引痛噎氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癖塊疼痛臟腑不調飲食不進往來寒熱漸覺羸瘦以致着床面黃肌熱精神困頓

硇砂研飛二錢半 肉桂去粗皮二兩 巴豆一百箇去皮心膜出油去霜三錢

桃仁去皮尖麩炒一兩半別研　乾漆炒令焦烟斷　木香

鱉甲去裙弦醋浸炙　大黃麪裹煨去麪切焙別爲末各一兩　附子炮去皮臍半兩

京三稜煨熟搗碎　硇砂研二兩　米醋五升以硇砂大黃同用慢火熬成膏

麝香別研二錢半

右爲細末入研藥勻以醋膏爲圓如梧桐子大每服二圓炒生薑湯溫下木香湯亦得食臨卧服

更量虛實加減

忌生硬冷物

丁香圓治積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫氣吞酸脇肋刺痛胸膈痞悶或翻胃惡心食飲不下氣上衝胸痞噎不通及食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思飲食

並皆治之如常服消飲食行滯氣

丁香　木香　猪牙皂角去皮炙焦黑

肉桂去粗皮　乾薑炮　京墨燒醋淬各一兩　青皮去白三兩

附子炮去皮臍　京三稜炮搗碎　蓬莪茂濕紙裹慢火煨令紙乾去紙搥碎用

黑牽牛炒　川大黃末　乾漆碎炒令烟盡各為細末已上各二兩

巴豆霜一錢半先用醋煎硇砂令熟下巴豆霜煎三兩沸下大黃熬膏下硇砂二兩別研

右為末同醋膏和圓如菉豆大每服一兩圓茶酒任下如要取化癥瘕癖塊生薑湯下七圓並食後服

小丁香圓消積滯生冷留飲宿食止痰逆惡心霍亂嘔

吐治心腹脹悶脇肋刺痛胸膈痞滿噎塞不通常服順脾胃進飲食

肉豆蔻仁三十箇 丁香三兩 木香一兩半 五靈脂十二兩

巴豆去皮出油二百一十箇

右為細末入巴豆令勻麪糊和令得所圓如黍米大每服五圓至七圓温生薑湯下橘皮湯亦得食後服如霍亂吐逆煎桃葉湯放冷下小兒吐逆不定三歲兒服三圓五歲已下服四圓用生薑桃葉湯下

三稜煎圓 順氣寛中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣噫氣不通嘔吐痰

逆飲食不下大便不調或泄或祕

京三稜生細剉半斤擣羅爲末以好酒三升石器內熬成膏　青橘皮去白

杏仁湯浸去皮麩炒令黃　蘿蔔子微炒　乾漆炒各二兩

神麯碎炒　麥蘗炒各三兩　硇砂研飛少一兩

右爲末以三稜膏溲和圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓溫米飲下食後服

青木香圓寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎塞腹脇脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

黑牽牛二百四十兩炒香爲末取一百二十兩　木香二十兩

補骨脂　蓽澄茄　檳榔酸粟米飯裹濕紙包灰火中煨令紙焦去

飯各四十兩

右爲細末入牽牛末令勻漸入消水和令得所圓加菉豆大每服二十圓茶湯熟水任下食後服每酒食後可服五圓或七圓小兒一歲服一丸懷孕婦人不可服

消食圓 治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

小麥蘗炒黃三兩 神麯末炒六兩二錢 烏梅去核焙四兩 乾薑炮四兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服十五圓加至二十圓米飲下日二服不計時候

小獨聖圓 治脾胃不和飲食多傷心腹刺痛嘔噦惡心噎痞吞酸乾噫食臭腹脇脹悶不思飲食常服化滯氣利胸膈止逆消食

京三稜煨搗碎 當歸去蘆頭 乾薑炮 船上丁香皮

半夏湯洗七次 烏梅去核各四兩 硇砂研飛一兩 肉桂去麄皮一觔

巴豆連皮稱半兩去皮心膜炒熟三錢研去油

右為細末入巴豆硇砂勻以水煮麪糊為圓如麻子大每服三圓至五圓用溫水下食後服

溫白圓 治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻

兩脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切諸風身體頑痺不知痛癢或半身不遂或眉髮墮落及療七十二種風三十六種遁尸疰忤及癲癇或婦人諸疾斷續不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈

川烏頭炮去皮臍二兩半　紫菀去苗葉及土　菖蒲

柴胡去蘆頭　厚朴去粗皮生薑製　吳茱萸用湯洗七次焙炒

桔梗　皂莢子炒去皮　茯苓去粗皮　乾薑炮

黃連去鬚　巴豆去心皮膜出油炒研　人參去蘆頭

肉桂去粗皮　蜀椒去目及閉口者微炒出汗各半兩

右為細末入巴豆令勻煉蜜為圓如梧桐子大每服三圓生薑湯下食後臨卧服漸漸加至五圓七圓

九痛圓治九種心痛一蟲心痛二疰心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛此藥悉主之又治連年積冷流注心胸痛並療

冷衝上氣落馬墜車瘀血等疾

附子炮去皮頭三兩 巴豆去皮心膜炒乾稱一兩後取霜 狼毒炙香

人參去蘆 乾薑炮 吳茱萸湯洗七次炒各一兩

右爲細末煉蜜和圓如梧桐子大每服空心溫酒下一圓卒中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立瘥

生氣湯 治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫醋吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣疾常服除邪冷生胃氣

丁香 檀香各一兩半 舶上丁香皮一兩

乾薑（炮） 甘草（炙剉二兩） 胡椒（二錢半） 鹽（二兩半炒）

右七分同搗碎用慢火爁令香熟乘熱入磁器內蓋覆令冷碾羅作細末密盛貯勿令泄氣味每服半錢至一錢沸湯點服不拘時

紹興續添方

如聖餅子 治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭痛痛連腦巔吐逆惡心目瞑耳聾

川烏頭（炮去皮尖） 天南星（洗炮） 乾薑（各一兩） 甘草（炙）

川芎（各二兩） 天麻 防風（去蘆杈） 半夏（生用各半兩）

右爲細末湯浸蒸餅和圓如雞頭大捻作餅子曝乾每服五餅同荊芥三五穗細嚼茶酒任下熟水

亦得不拘時常服清頭目消風化痰暖胃

四柱散治丈夫元臟氣虛眞陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢倦怠小便滑數泄瀉不止

人參　附子炮去皮尖　木香濕紙裹煨　茯苓各一兩

右爲細末每服二錢水一大盞生薑二片棗子一箇鹽少許煎七分空心食前服凡臟氣虛弱者宜服之

俞山人降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈壅痰實喘滿咽乾不利煩渴引飲頭目昏眩腰腳無力四肢倦怠欬嗽兼治風濕腳氣

紫蘇子微炒　前胡去蘆　厚朴去麄皮薑汁浸一宿炒香

半夏麯炙　甘草炙　橘皮去白　五加皮薑汁塗炙

當歸洗去蘆　桂心不見火　黃耆去蘆各一兩　人參去蘆

附子炮去皮尖　桔梗　羌活　乾薑炮各半兩

右爲麄末每服三錢水一盞半紫蘇三葉生薑三片棗子一枚同煎七分去滓食後服

神保圓治心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肺氣盛者白礬蛤粉各三分黃丹一分同研爲散煎桑根白皮糯米飲調下三錢氣小喘止用桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴香酒下大便

不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此藥輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以爲風治之數月不瘥乃流入背膂久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之一投而瘥後嘗再發又一投瘥

木香　胡椒各一分　巴豆十粒去皮心研　乾蠍七枚

右爲細末湯澤蒸餅圓如麻子大硃砂爲衣每服三粒湯使如前

撞氣阿魏圓 治五種噎疾九般心痛痃癖氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小

腸氣痛婦人血氣血刺等疾

茴香炒香　陳皮去白　青皮去白　川芎

丁香皮炒　蓬莪朮炮　甘草炒各一兩　縮砂仁

肉桂去麄皮　白芷炮各半兩　生薑四兩切作片子用鹽半兩淹一宿炒黑色

胡椒二錢半　阿魏二錢半醋浸一宿以麪同爲糊

右爲末用阿魏糊和丸如雞頭大每藥圓一觔用硃砂七錢爲衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下一粒至二粒婦人血氣醋湯下常服一粒爛嚼茶酒任下

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿欬嗽痰涎口中無味嗜臥減食

又治胃脾留飲噎醋聞酸脇下支結常覺妨悶及中寒欬逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患脚氣人毒氣上衝心腸堅滿肢體浮腫尤宜服常服開胃消痰散壅思食

香附子二十五斤炒去鬚毛　沉香一斤二兩半　縮砂仁三斤

甘草七斤半爁

右爲細末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦霧露空心服之去邪惡氣使無瘴疫

小烏沉湯調中快氣治心腹刺痛

烏藥一兩去心　香附子沙盆內滲去皮毛焙乾二兩　甘草一分

右爲細末每服一錢鹽少許或不著鹽沸湯點不拘時

丁沉煎圓 辟霧露寒邪散膈脘凝滯調順三焦和養榮衛治心胸痞悶噫氣吞酸嘔逆痰水津液不收兩脇刺痛腹中堅滿口苦無味不思飲食

白豆蔻仁九兩半　丁香十二兩　沉香一兩

丁香皮一兩　木香一錢半

右爲細末別用甘草煎膏爲圓每一兩分作二百五十圓每服一粒含化空心食前常服養營衛散滯氣

感應圓 治虛中積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或

因氣傷冷因飢飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心
腹大疼霍亂吐瀉大便頻併後重遲澀久痢赤白膿血
相雜米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜
睡頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷
新產有傷若久有積寒喫熱藥不效者並悉治之又治
久病形羸荏苒歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或
退大便或祕或泄不拘久新積冷並悉治之大便不通
三服便見痊愈此藥温無毒並不燥熱不損胃氣亦不
吐瀉止是磨化積聚消逐寒冷療飲食所傷快三焦滯

氣旋圓如菉豆大每服三五粒量虛實加減溫水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯糞白鮓臭下痢水穀每服五粒黍米大乾薑湯下不拘時候前項疾證連緜月日用熱藥及取轉並不成效者不拘老幼虔心服餌立有神效

新揀丁香一兩半　南木香去蘆頭二兩半　肉豆蔻去麄皮用滑皮仁子二十箇

巴豆七十箇去皮心膜研細出盡油如粉

川乾薑炮製一兩　杏仁揀肥者去雙仁者一百四十箇去皮尖湯浸一宿別研極爛如膏

百草霜用村庄家鍋底下刮者細研稱二兩

右七味除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味搗爲細末與前三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩鎔化作汁以重綿濾去滓更以好酒一升于銀石器內煮蠟鎔滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮于上取蠟稱用凡春夏修合用清油一兩于銚內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟作汁和匱藥末成劑分作小錠子以油單紙裹之旋圓服

餌此高殿前家方也

小理中圓 治三脘氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化喫物頻傷胸膈滿悶脇肋疞刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻 煨　京三稜 煨乘熱碎　乾薑 炮　青皮

陳皮洗淨去蒂　肉桂去麄皮各二兩　牽牛　良薑炒各三斤

蓬莪茂濕乘熱碎　縮砂仁　紅豆　阿魏三兩醋化作沙

右爲末用水煮麪糊爲圓如梧桐子大每服三十粒生薑陳皮湯下温湯亦得不拘時此藥無利泄不損氣脾胃偏虛寒者最宜服之

大七香圓治男子婦人脾元氣冷胃氣虛乏不思飲食心膈噎塞漸成膈氣脾泄瀉痢氣刺氣疰中酒吐酒冷痃翻胃霍亂吐瀉並皆治療

丁香皮三百三十兩　縮砂仁　甘草炒　陳皮洗

肉桂去麄皮　藿香葉各二百五十兩　烏藥六十四兩

香附子炒一百九十二兩 甘松揀六十四兩 麥糵炒一百兩

右爲末煉蜜爲圓如彈子大每服一粒鹽酒鹽湯嚼下婦人脾血氣如經月水不調並用炒薑酒嚼下醋湯亦得大有神効忌生冷肥膩之物

小七香圓能溫中快膈化積和氣治中酒吐酒嘔逆嚥酸氣膈飲食不下冷涎翻胃腹脹脾疼食噎遠年茶酒食積眼臉俱黃赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣小兒疳氣疾

丁香皮 香附子炒去毛 甘草炒各一百二十兩

蓬莪朮煨乘熱碎 縮砂仁各二十兩 甘松炒八十兩 益智仁炒六十兩

右爲末水浸蒸餅爲圓如菉豆大每服二十圓溫酒薑湯熟水任下或氣脹滿磨烏藥水煎湯下或酒食過度頭眩惡心胸膈滿悶先嚼二十圓後吞二十圓生薑紫蘇湯下此藥性溫平不動臟腑

連翹圓治男子婦人脾胃不和氣滯積聚心腹脹滿乾嘔醋心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛酒積面黃四肢氣腫行步不能但是脾胃諸疾並宜服之

荊三稜炮二百四十九兩　肉荳蔻二十五兩　檳榔八十兩

連翹　陳皮洗各二百四十兩　蓬莪朮炮

肉桂去麄皮不見火　青皮洗各一百六十兩　好墨一百六十兩煆

牽牛子二百二十兩合研取細末

右為末麪糊為圓如梧桐子大每服三十圓生薑湯下久患赤白痢及大腸風祕脾毒瀉血黃連煎湯下婦人諸疾薑醋湯下不拘時孕婦莫服

酒癥圓 治飲酒過度頭旋惡心嘔吐不止及酒積停於胃間遇飲即吐久而成癖

巴豆十五箇不去皮膜不出油 雄黃揀如六箇皂角子大 蝎稍十五箇

右三味同研細入白麪五兩半滴水和如菉豆大候稍乾入麩內炒香將一粒放水中如藥粒浮于水上即去麩不用每服二粒溫酒下食後服尋常傷酒每服一粒茶酒任下

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止

五味子去梗洗淨 桔梗剉 茯苓 大腹皮

陳皮洗淨 草菓仁 桑白皮炙剉 甘草炙各三斤

右八味㕮咀爲麄末二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇十五斤擣碎同一處拌勻每服四錢水一大盞生薑三片入鹽少許同煎至七分去滓空心服常服和胃進食

四倍散 治大人小兒脾氣不順補虛進食

白朮四兩 白茯苓二兩去皮 訶子用濕紙裹煨熟去核半兩

人參一兩

右各切爲末每服一大錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至六分空心温服

木香餅子 治脾經虛冷胃脘寒痰胸膈噎痞口淡舌澀

心腹撮痛嘔逆衍水脇下疼悶喘滿氣急倦怠少力全不思食常服寬胸膈散滯氣消停寒美飲食

縮砂仁十二兩　甘松洗五兩　丁香四兩半　檀香四兩

蓬莪朮十兩　木香二兩半

右為細末別用甘草熬膏為圓每兩作二百五十圓捻作餅子每服三五餅細嚼生薑湯下溫酒亦得不拘時

草菓飲 治脾寒瘧疾

紫蘇葉　草菓仁　川芎　白芷

青皮去白炒　甘草炒　高良薑炒

右等分爲末每服二大錢水一盞煎至七分去
滓熱服二滓並煎當發日連進三服無不效

温中良薑圓 温脾胃順三焦治寒痰聚結氣壅不通食即輒吐咽膈噎悶兩脇肋疞刺嘔吐噦逆噫醋惡心中滿短氣噎聞食臭及療留飲腸鳴濕泄冷瀉注下不止常服健脾胃美飲食辟寒邪養正氣

高良薑四斤炒　乾薑二斤四兩炮　白朮二斤四兩　甘草一斤爁
肉桂去麤皮二十八兩

右爲細末煉蜜爲圓每一兩爲一十二圓每服一圓細嚼生薑橘皮湯下米飲亦得空心服

煖薑圓 治本臟虛飲食不化或成痃癖或發心痛冷積

水痺結聚疼痛一切冷氣等疾

附子　硇砂　木香　生薑

右用大附子五十箇各重半兩者去皮臍以尖刀子剜去心子約容硇砂半錢實之却以附子末和麪作餅子裹附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同爲細末以水爲圓如雞頭大復以生薑一塊擘作兩片以藥在內濕紙裹令煨候薑熱白湯嚼下空心服

參苓白朮散 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳嗽此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

白扁豆一斤半薑汁浸去皮微炒　人參去蘆　白茯苓

白朮　甘草炒　山藥各二斤　蓮子肉

桔梗燈令深黃色　薏苡仁　縮砂仁各一斤

右爲細末每服二錢棗湯調下小兒量歲數加減服之

紅圓子治丈夫脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止背胛連心胸及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹氣急不嗜飲食漸成脾勞不拘老少並宜服之

荆三稜水浸軟　青皮　蓬莪朮　陳皮各五斤

乾薑炮　胡椒各三斤

右爲細末用醋麪糊爲圓如梧桐子大礬紅爲
衣每服三十粒食後薑湯下小兒臨時加減服

寶慶新增方

蘇子降氣湯 治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛膈
壅痰多咽喉不利欬嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼脚弱
肢體倦怠腹肚㽲刺冷熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢
體浮腫有妨飲食

川當歸 去蘆 甘草 爁 厚朴 去麤皮 前胡 去蘆各二兩
陳皮 去白 肉桂 去麤皮各三兩 紫蘇子 半夏麴 各五兩

右爲細末每服二大錢水一盞半入生薑二片棗
子一箇蘇五葉同煎至八分去滓熱服不拘時候

常服清神順氣和五臟
行滯氣進飲食去濕氣

安中散 治遠年日近脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留滯於內停積不消胸膈脹滿攻刺腹脇惡心嘔逆面黃肌瘦四肢倦怠又治婦人血氣刺痛小腹連腰攻疰重痛並治

甘草炒十兩　延胡索去皮　良薑炒　乾薑炮

茴香炒　肉桂各五兩　牡蠣煅四兩

右為細末每服二錢熱酒調下婦人淡醋湯調服如不飲酒者用鹽湯點下並不拘時候

分心氣飲 治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮怒

氣傷神或臨食憂戚或事不遂意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛祕或因病之後胸膈虛痞不思飲食並皆治之

木香不見火　丁香皮　人參去蘆頭　厚朴去麁皮薑汁製

大腹皮炙　大腹子炮　桑白皮炒　草菓仁

桔梗去蘆炒　麥門冬去心　白朮各半兩　香附子炒去毛

紫蘇去梗　藿香去土　陳皮去白各一兩半　甘草炙一兩

右㕮咀每服二錢水一盞生薑三片燈心十莖棗子一箇擘破去核煎至七分去滓溫服不拘時。

又方見後

奪命抽刀散 治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹中疼痛胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸口苦無味不思飲食婦人久患血氣刺痛不可忍者

乾薑剉入巴豆半兩同炒至黑色即去半兩　良薑各二十兩入斑毛一百箇同炒即去斑毛

石菖蒲二十二兩不見火　糯米二十五兩炒

右製淨爲細末每服二錢用鹽少許沸湯點不拘時常服醒胃進飲食此藥大解酒毒空心服或溫

酒調尤佳

金露圓治腹中積聚癥塊久患大如盃及黃瘦宿水朝暮欬嗽積年冷氣時復腹下盤痛絞結衝心及兩脇徹背連心痛氣不息氣繞臍下狀如蟲咬不可忍又治十種水氣反胃吐食嘔逆飲食多噎五般痔瘻瘓氣走疰風有似蟲行手足煩熱夜卧不安睡語無度又治小兒驚疳婦人五邪夢與鬼交沉重不思飲食昏昏如夢不曉人事欲死懼多或歌或哭不定月候不調心中如狂身體羸瘦莫辨其狀但服此藥萬無一失是病皆療更

不細述

黃連剉焙　草烏頭炮各二兩　桂心不見火　乾薑炮各二兩

生乾地黃洗淨一兩剉焙　貝母去心　桔梗洗去蘆剉焙

柴胡洗去蘆剉焙　吳茱萸湯浸七遍　紫菀洗去苗剉焙　菖蒲米泔浸一宿

芎藭洗去蘆剉焙　人參洗去蘆切焙　防風去蘆剉焙　白茯苓去皮剉焙

厚朴去麁皮薑汁製　枳殼湯浸去穰麩炒　鱉甲米醋炙黃　蜀椒去目炒出汗

甘松淨洗一方用甘遂　甘草炙各一兩　巴豆去心膜醋煮三

十沸焙取一兩不去油用煮時須用親自

數三十沸便傾出焙若沸過則藥無力

右爲細末以麵糊丸如梧桐子大每服五圓小兒

兩圓心中痰患薑湯下心痛醋石榴皮湯下口瘡

齊湯下頭痛石羔湯葱茶下一切脾氣橘皮湯下
水瀉氣瀉煮陳皮飲下赤痢甘草湯下白痢乾薑
湯下赤白痢甘草乾薑湯下胸膈噎悶通草湯下
婦人血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得
疝氣亂氣小腸氣及下墜附子湯下常服及應急
諸般疾患只米飲茶酒任下傷冷腹痛酒食所傷
酒疸黃疸結氣痃癖
鍋膝並鹽湯鹽酒下

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下虛之疾凡飲食過度
致傷脾胃酒色過度耗損腎元水上交攻陰陽關隔遂
使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽
喉乾燥飲食無味下弱則腰腳無力大便秘澀裏急後
重臍腹冷痛治以凉則脾氣怯弱腸鳴下痢治以溫則

上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不差宜先服
此藥却以所主藥治之無不效者

五加皮 酒浸半日炒黃色　骨碎補 去毛剉炒　地骨皮 炒黃

桔梗 炒黃　訶子 炮取肉炒　半夏 生為末生薑自然汁為餅再碎炒

草菓 去皮膜淨洗炒黃各半兩　枳殼 湯洗去穰麩炒　柴胡 洗去蘆

陳皮 去白炒黃色　甘草 各一兩　桑白皮 二兩剉炒

右為麄散和勻再就蒸一伏時晒乾每服二錢紫蘇三葉薑三片水一盞同煎至七分食後通口服常服調順榮衛通利三焦開膈化痰和五藏○痰嗽加半夏麯煎心肺虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎加使附子多加生薑婦人血虛加當歸

木香分氣圓治一切氣逆心胸滿悶腹脇虛脹飲食不消乾嘔吐逆胸膈痞滿上氣欬嗽冷痰氣不升降並宜服之

木香　甘松洗去泥各一兩　香附子十六兩　甘草炙六兩

蓬莪朮煨八兩

右爲細末水糊爲圓每服二十粒煎生薑橘皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜常服寬中順氣進食

○又方

見後

鐵刷湯治男子脾積心氣痛婦人血氣刺痛及治中酒惡心一切瘧痢氣疾腸風下血臟毒滑腸泄瀉

蒼朮八兩米泔浸一宿 良薑六兩酒炒 茴香炒二兩 甘草炙八兩半

右為細末每服二錢生薑三片鹽一捻水一盞煎至七分温服或用熱酒調下亦得如脾寒用酒一盞煎臨發時連進三服兼治四方之人不服水土小兒臟寒脫肛並用薑三片棗子一枚煎服如冒暑伏熱擦生薑冷水調下若行路早起棗子一箇去核包藥少許同生薑三片嚼下能辟四時非節疫癘煙瘴等疾

燒脾散治脾胃虛弱久寒積冷心氣脾痛冷痰翻胃臍腹刺痛嘔吐惡心不思飲食及療婦人血氣攻刺腹脇撮痛服之立効

赤芍藥 乾薑炮各六錢半 良薑十兩油炒 甘草炙四兩

右爲細末每服二大錢
白湯點下不拘時候

新法半夏湯 治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰水噫氣吞酸中酒吐酒噦逆惡心頭痛煩渴倦怠嗜臥不思飲食

陳皮去白　神麴炒　乾薑炮各四兩　丁皮

木香　白茯苓各七錢半　甘草四錢半　草菓煨去皮

半夏麴二兩三錢炒

右爲細末每服一錢鹽湯點服無時
常服溫平破痰開胃健脾消酒進食

白朮六一湯 治脾胃不和心腹痞悶脇肋䐜脹口苦無

味嘔噦惡心不思飲食面色萎黃腸虛自利肌體瘦弱
膈氣翻胃

白朮六兩去蘆　甘草一兩炙

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分空心服或
沸湯調服亦得常服育神温胃逐濕消痰不拘四
時並宜服

鹽煎散治男子婦人一切冷氣攻衝胸脇及前後心連
背膂疼痛轉項拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐
霍亂轉筋臍腹冷疼泄瀉不止及膀胱成陣刺痛小腸
氣弔內外腎疼又治婦人血氣刺痛血積血瘕繞臍撮

痛並治之

草菓仁去皮煨　茯苓去皮　甘草　縮砂仁去殼

大麥芽炒　陳皮去白　羌活去蘆　厚朴去皮麁

肉豆蔻煨　川芎洗剉　蒼朮米泔浸二宿　枳殼去穰麸炒

蓽澄茄　良薑油炒　檳榔炮　茴香炒各二兩

右件碾爲細末每服二錢水一盞半入鹽一匙同煎至八分空心食前服之○又方見後

神仙沉麝圓出蘇沈秘方　治一切氣痛不可忍者

木香半兩　沉香剉　麝香研　血竭研

辰砂研　沒藥各研二兩　甘草二兩


右爲末煎甘草爲膏洩和每服一圓用薑鹽湯嚼下血氣醋湯下松滋令萬君擬寶此藥婦人產後血痛氣痛不可忍者只一圓立效萬君神祕之每有人病止肯與半圓往往亦瘥神效不可盡述

治中湯治脾胃不和飲食不下短氣虛羸而復嘔逆霍亂吐瀉胸痺心痛逆氣短氣中滿虛痞膈塞不通或大病瘥後胸中有寒時加欬唾並宜服之

人參去蘆　乾薑炮　白朮剉　甘草炒

青皮炒　陳皮洗去白各一兩

右爲麤末每服三錢水一盞半煎至一中盞去滓稍熱服空心食前或霍亂後氣虛未禁熱藥者尤宜服



淳祐新添方

枳實理中圓 理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大治傷寒結胸欲絕心胸高起實滿作痛手不可近

枳實 麩炒一兩　白朮　人參 去蘆　甘草 炙

白茯苓 去皮　乾薑 炮各二兩

右擣羅為細末煉蜜為圓如雞子黃大每服一圓熱湯化下連進二三服胸中豁然不拘時候

進食散 治脾胃虛冷不思飲食及久病人脾虛全不食者只一二服便頓能食

草菓肉　川烏 炮各三兩　青皮 去瓤　陳皮 去白

高良薑（薄切炒）　肉桂（去外皮）　甘草（炙各一分）　訶子（五箇煨去核）

右爲末每服二錢水一大盞生薑五片煎七分食前服

白沉香散 治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹滿噫醋吞酸胸膈噎塞飲食減少常服墜氣和脾胃

川白薑（炒）　半夏麯　白茯苓　附子（炮熟去皮）

訶子肉　白朮（煨）　沉香　人參（去蘆）

乾山藥　木香（各一兩半）　丁香（半兩）　甘草（炙六錢）

右爲細末每服二大錢水一中盞生薑三片棗三枚木瓜一片煎至七分食前服

丁香散 治脾藏伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛痰逆惡心寒嗽中滿臟腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問新久功效不可具述

丁香不見火　乾薑炮　紅豆去皮　青皮去白
甘草炙　川烏炮去皮臍　良薑去蘆頭　陳皮去白四兩
益智仁五兩半　胡椒二兩

右為麄散每服二錢水一盞生薑三片鹽一捻煎至七分空心食前稍熱服滓併煎

經[illegible]香散 治男子女人陰陽不和臟腑虛弱中脘氣滞宿寒留飲停積不消胸膈脹滿心脾引痛攻刺腹脇有

妨飲食又治中酒吐酒停飲浸漬嘔逆惡心噫氣吞酸

天台烏 去木　肉桂 去麄皮不見火　香附子 炒去毛　赤芍藥

高良薑 去蘆頭用麻油炒各四兩　甘草 炙半兩

右爲細末每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時候

二薑圓 養脾温胃去冷消痰大治心脾疼痛寬胸下氣進美飲食療一切冷物所傷並皆治之

高良薑 去蘆　乾薑 炮

右件等分爲細末麵糊爲圓如梧桐子大每服十五圓至二十圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

薑合圓 治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留滯不化結

聚成形心腹膨脹刺痛成陣上連胸脇或脾胃久虛內傷冷物泄瀉注下腹痛腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治脾脘停痰嘔吐吞酸痞塞不通不思飲食身體沉重面色萎黃或久患心脾疼痛服之永除根本小兒有傷積服之神效此藥不損臟腑

肉豆蔻炮　白朮焙　厚朴去麄皮薑汁刷炙

陳皮去白　青皮去皮各二兩　附子炮去皮臍二兩半

人參　丁香不見火　木香不見火各一兩

乾薑三兩炮

右為細末入硇砂入錢重同薑汁打麵糊爲圓每兩作二十圓每一圓用薑一塊如拇指頭大切開作合子安藥在內用濕紙裹慢火煨一頓飯久取出去紙和薑細嚼白湯下孕婦不得服小兒一粒分作四服

順氣木香散 治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿及酒食所傷噫氣吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦不思飲食兼療婦人血氣刺痛及一切冷氣

高良薑去蘆炒　乾薑炮　茴香炒　陳皮去白

縮砂仁　肉桂去麄皮不見火　桔梗去蘆炒　厚朴去麄皮薑汁炒

丁香皮不見火　蒼朮米泔浸　甘草爁

右等分爲細末每服二錢水一盞生薑三片棗二
枚同煎八分稍熱服不拘時或入鹽少許沸湯點
服常服寬中順
氣和胃進食

快氣湯 治一切氣心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中
痰逆嘔吐及宿酒不解不思飲食

縮砂仁 去皮八兩 甘草 爁四兩 香附子 炒去毛三十二兩

右爲末每服一錢鹽湯調下
常服快氣美食溫胃養脾

進食圓 治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心腹膨脹脇
下堅硬胸中祕塞噎氣不通嘔吐痰水不思飲食或心
腹引痛氣刺氣急及療食癥酒癖血瘕氣塊時發疼痛

嘔噦酸水面黃肌瘦精神困倦四肢少力又治女人血氣不調小腹疞痛並皆治之

舶上茴香炒 附子炮去皮臍 枳殼去瓤麩炒 川楝子去核

檳榔 山藥各二兩 硇砂半兩 京三稜

蓬莪朮各四兩醋煮令遂切焙為末 猪胰一具入硇砂並三稜莪朮末同熬膏

右為末入膏內同醋麪為圓如梧桐子大每服自十圓至十五圓生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候更量虛實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲

守中金圓 理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒過多胸脇逆滿噎塞不通欬嗽無時嘔吐冷痰

飲食不下噫氣吞酸口苦失味怠惰嗜卧不思飲食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

蒼术米泔浸 乾薑炮 桔梗去蘆 甘草爁各等分

右件爲末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓食前沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服温脾暖胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒濕冷

集香圓 治一切氣疾胸膈痛悶脇肋脹滿心腹疼痛噫氣吞酸嘔吐惡心不思飲食或因酒過傷脾胃不和並皆治之

白豆蔻仁　縮砂仁　香附子炒去毛　木香不見火

蓬黃各四兩　麝香八錢別研　甘草一十六兩二兩入藥十四兩搗汁煎膏

丁香不見火六兩

右爲細末入麝香拌勻用甘草膏溲和爲圓如梧桐子大每服一二圓細嚼嚥津不拘時常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積滯去癥塊

異香散治腎氣不和腹脅膨脹痞悶噎塞痞滿不快飲食難化噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

蓬莪茂煨　益智仁炮　京三稜煨　甘草爁各六兩

石蓮肉（一兩）　青橘皮（去白）　陳橘紅（各三兩）　厚朴（二兩去皮薑製）

右為細末每服一錢水一盞生薑三片棗一枚鹽一捻煎至七分通口服不計時鹽湯點或鹽酒調皆可服

肉豆蔻圓 治氣瀉癖脾胃氣虛弱飲食減少

肉豆蔻（用仁）　縮砂仁（各一兩）　木香　龍骨

訶黎勒（皮各三分）　赤石脂　白礬（枯過各半兩）　丁香（三兩）

右為末粟米飲和圓梧子大每服十圓米飲下不拘時

三稜散 治酒食所傷胸膈不快腹脇脹滿嘔吐酸水翻胃脾疼及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又

治年高氣弱三焦痞塞常覺妨悶並宜服之

蓬莪朮煨　京三稜煨　青皮去白　益智仁各二兩

白茯苓焙四兩　甘草爁三兩

右為末每服二錢水一大盞棗一枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時常服寬胸利膈消酒食和胃

如神圓治一切冷氣熱氣消癖氣和脾胃補下元

京三稜醋浸炮　附子炮去皮臍　甘草炙　羌活

天南星炮　半夏湯洗七次薑製　乾薑炮　白芷

右等分為末醋煮麪糊圓梧子大每空心生薑鹽湯下二十圓至三十圓患瀉二宜湯下三十圓小

兒赤痢甘草橘皮湯下三圓至五圓量歲數加減服白痢乾薑湯下

丁香脾積圓 治丈夫婦人小兒諸般食傷積聚胸膈脹滿心腹膨脹噫氣吞酸宿食不化脾疼翻胃婦人血氣刺痛

蓬莪朮三兩 皂莢三兩火燒存性 丁香 木香各半兩

京三稜二兩 青皮一兩洗 高良薑已上同用米醋一升于磁缾內煮乾莪朮三稜良薑並乘熱切碎焙乾 巴豆去殼各半兩

右入百草霜三匙同爲末麵糊圓如麻子大每服五圓七圓至十五二十圓止食傷隨物下脾積氣陳皮湯下口吐酸水薑湯下翻胃藿香甘草湯丈夫小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下

嘔逆菖蒲湯小兒痫氣史君子湯下更量虛實加減如欲宣轉可加圓數五更初冷茶清下利三五行後以白粥補之孕婦不可服

續添諸局經驗祕方

分心氣飲治證與前分心氣飲同

大腹皮　赤芍藥　木通去節　半夏湯洗七次

桑白皮微炒　赤茯苓　肉桂去皮　甘草炙

陳橘皮去穰　青橘皮去白　羌活各一兩　紫蘇去麄梗四兩

右為麄末每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心五莖同煎至七分去滓温服不拘時候常服消化滯氣升降陰陽調順三焦和脾進食

木香分氣圓 治證與前木香分氣圓同

丁香皮　蓬莪朮　木香　甘草

香附子炒去毛　縮砂仁各四兩　檀香　甘松洗

川薑黃　藿香葉各一兩

右十味曝乾不見火搗羅爲末水糊爲圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓生薑橘皮湯下不計時脾胃虛弱人最宜服之常服寬中順氣進飲食

化氣湯 治一切氣逆胸膈噎悶偏脹膨滿又治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

沉香　胡椒各一兩　縮砂去殼　桂心去麤皮

木香各二兩　陳皮去穰麩炒　乾薑炮　甘草炙

茴香炒　青皮去白麩炒　蓬莪朮煨　丁皮各四兩

右為細末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人淡醋湯下

蘇子降氣湯 治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升降胸膈噎塞喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰逆口中無味嗜臥減食宿寒留飲停積不消脇下支結常覺妨悶專治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

半夏湯洗七次　蘇子淨炒各二兩半　甘草炙二兩　肉桂去麄皮不見火

前胡去蘆　厚朴用薑汁製　陳皮去白各一兩　當歸一兩半

右爲㕮咀每服二錢至三錢水一大盞生薑三片
煎至七分去滓温服不拘時常服消痰飲散滯氣
進飲
食

千金大養脾圓治脾胃虛弱停寒留飲膈氣噎塞反胃
吐食心胸痞滿脇肋虛脹胸腹刺痛牽引背膂食少多
傷言微氣短口苦舌澀惡心嘔噦喜唾吞酸久病泄痢
腸胃虛滑或大病氣不復常飲食無味形容憔悴酒後
多痰

陳橘皮去白　白薑炮　枳殻　胡椒

白茯苓去皮　三稜炮　茴香　神麯

縮砂仁　蓬莪术炮　木香　人參

益智仁　甘草炙　丁香　白朮

薏苡仁　麥糵炒　藿香　山藥

白扁豆微炒　苦梗炒　紅豆　良薑

肉豆蔻各等分

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一粒細嚼白湯下溫酒亦得空心食前常服溫養脾胃美飲食

蟠葱散治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺痛胸膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦

入血氣攻刺癥塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛應一切虛冷不思飲食並宜服之

蒼朮米泔浸去皮焙 甘草爁各半斤 延胡索三兩 肉桂去麁皮
乾薑炮各二兩 三稜炮 青皮去白 茯苓白者去皮
蓬朮各六兩 縮砂去皮 丁皮 檳榔各四兩

右爲末每服二錢水一盞連根葱白一莖煎至七分空心食前稍熱服

五皮散 治男子婦人脾氣停滯風濕相搏脾經受濕氣不流行致頭面虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣喘急腹脇如鼓繞臍脹悶有妨飲食上攻下疰來去不定舉動

促之

五加皮　地骨皮　生薑皮　大腹皮

茯苓皮各等分

右爲麄末每服三錢水一盞半煎至八分去滓稍熱服不拘時候切忌生冷油膩堅硬等物

四君子湯治榮衛氣虛臟腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆

人參去蘆　茯苓去皮　甘草炙　白术各等分

右爲末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘時鹽少許白湯點服常服一和脾胃進益飲食辟寒邪瘴霧氣

鹽煎散 治證與前鹽煎散同

青皮去白四兩 蒼朮去皮 良薑各十二兩 肉桂去粗皮

丁皮各二兩 縮砂去皮 茴香炒各五兩 橘紅十兩

甘草炒六兩 山藥半斤

右爲末每服二錢水一盞半鹽一匙煎八分空心食前服

參苓壯脾圓 治脾胃虛弱胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛反胃吐食口苦呑酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃及中焦痞不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能飲食及久病瀉痢腸胃虛滑

並宜服之

茯苓去皮　人參　乾薑　肉桂去麄皮不見火

縮砂去皮　白朮　胡椒　麥蘖微炒

白扁豆炒　山藥　神麯

右各等分為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下或溫酒空心食前常服育神養氣和脾胃進美飲食

人參丁香散 治大人小兒嘔吐不已粥飲湯藥不下凡嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虛弱冷熱失和邪正相干清濁不分陰陽錯亂停痰留飲不能運化胸膈痞滿

嘔逆惡心腹脇脹痛短氣噎悶欬逆痰水噫醋吞酸不思飲食漸至羸瘦及瘵婦人妊娠阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩悶顛倒不安四肢困弱不自勝持多卧少起又治久病羸弱脾胃虚極中滿嘔逆全不入食並宜服之

白芍藥半斤　當歸去蘆　丁香　蓬术

肉桂去麄皮　人參去蘆　丁皮各二兩　乾薑炮

甘草炒　茯苓去皮　香附子炒　白术

山藥各四兩

右爲末每服五錢水一盞生薑三片煎七分空心食前温服小兒二歲可服半錢水五分盞生薑一片煎四分已下温服更宜量歲數加減與之常服和脾胃進飲食

人參煮散治脾胃不和中脘氣滯心腹脹痛不思飲食宿寒留飲停積不消或因飲冷過度内傷脾氣嘔吐痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虚滿兼療傷寒陰盛四肢逆冷

茯苓去皮剉　蒼术去皮各半斤　人參四兩　甘草炙十兩

三稜煨擣碎　青皮去白各十二兩　芍藥一斤　乾薑炮

丁皮各六兩

右爲末每服二錢水一盞薑五片棗三枚煎七分空心服

棗肉平胃散 治證與前平胃散同

厚朴去麄皮薑汁炒 陳皮各三斤 甘草剉炒 紅棗 生薑各二斤 蒼朮二日炒五斤去粗皮米泔浸

右件剉碎拌勻以水浸過面上半寸許煮乾取出焙燥碾爲末每服二錢用鹽湯點空心食前常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

盧氏異方感應圓 與和劑方大不同但用修製須如法分兩最要勻停止是焮化不可偏勝此藥積滯不動臟腑其功用妙處在用蠟之多切不可減常服健脾進食

水無寒熱瀉痢之疾盡消磨積滯以漸自然無疾遇有

食酥 多服神效不可具述

肉 木香濕紙裹煨 乾薑炮 片子薑黃

百草霜細 丁香乾懷 檳榔 青皮湯洗去白炒

蓽澄茄各一兩 乳香剉研三錢 杏仁七十枚去皮尖研細依巴豆法去油

真黃臘十兩 巴豆百粒去皮研爲粉用紙重裹搥油透再易紙至油成白霜爲妙

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外餘並爲細末却

同前四味拌和勻將上項黃蠟十兩置于銀石

器內鎔化作汁用生絹濾去滓以無灰好酒一升

于銀石器內煮蠟鎔數滾取起候冷其蠟自浮于

酒上去酒不用春夏修合用清麻油一兩秋冬用

油一兩半于大銀器內熬令香熟次下酒煮蠟同

化作汁乘熱拌和前項藥末十分均勻了候稍凝分作劑子用罐子盛之半月後方可服如服旋圓如蘿蔔子大任意服之二三十圓加至五十圓無礙此藥以蠟多雖難圓然圓子愈細其功愈博臨睡須常服之若欲

治病不拘時候

木香流氣飲 調順榮衛通流血脈快利三焦安和五臟治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背腹脇走疰刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便祕結水道

怔忪鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘

陳皮去白二斤　甘草　厚朴去麁皮薑汁製　紫蘇葉

青皮去白　香附炒去毛各一斤　木通去節八兩　大腹皮

丁皮不見火　檳榔　肉桂去麄皮不見火　草菓仁

蓬莪术煨切　藿香去枝梗　木香去麄皮各六兩　乾木瓜

人參去蘆　白术　麥門冬去心　石菖蒲

赤茯苓去皮　白芷各四兩　半夏二兩湯洗七次切片焙乾

右為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎七分去滓熱服如傷寒頭痛纔覺得疾入連根葱白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎並不拘時候

廿四味流氣飲方與木香流氣飲方同但無石菖蒲藿

香有沉香枳殼大黃沉香六兩枳殼去穰麩炒四兩大黃麪裹煨去麪切二兩○出集驗方

十八味丁沉透膈湯治脾胃不和中寒上氣脇肋脹滿心腹㽲痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

肉荳蔻　木香　青皮洗　麥蘖

白荳蔻　丁香各半兩　白朮二兩　香附子

縮砂仁　人參各一兩　厚朴薑炒　藿香

陳橘皮　沉香各七錢半　神麴炒　半夏湯洗七次

草菓各二錢半　甘草炙一兩半

右㕮咀每服四錢水二大盞生薑三片棗子一箇同煎八分去滓熱服

藿香蘇合圓 方與前蘇合香圓同

木香檳榔圓 疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食通潤大腸

郁李仁去皮　皂角去皮酥炙　半夏麯各二兩　枳殼麸炒

青橘皮去白　杏仁去皮尖麸炒　木香不見火　檳榔各一兩

右爲細末別用皂角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許圓梧桐子大每服五十圓食後温生薑湯下

五香散 升降諸氣宣利三焦疏導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非使人頭痛惡心寒熱氣急

木香　丁香　沉香　乳香

藿香各等分

右為粗末每服三錢水一盞半煎八分去滓食後溫服

人參木香湯 順氣寬中治胸膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

青橘皮不去白　木香各三斤不見火　麥芽去土炒　薑黃各五斤

蓬莪朮四斤制洗 甘草炒剉 鹽一斤炒各十
右為末每服一錢沸湯調服不拘時候

